




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

## Mueble DDO 01

**MEDIDAS** 1900x1872x510 mm.

DETALLES DE PIEZAS	Medidas (mm)	Cdad.	DETALLES DE PIEZAS	Medidas (mm)	Cdad.
<b>1A</b> Lado izquierdo	15x1000x360	1	<b>1B</b> Lado izquierdo	15x885x510	1
<b>2A</b> Tapa	15x1842x360	1	<b>2B</b> Lado derecho	15x855x510	1
<b>3A</b> Lado derecho	15x1000x360	1	<b>3B</b> Piso	15x1842x510	1
<b>4A</b> Tabique izquierdo	15x985x360	1	<b>4B</b> Tabique izquierdo	15x720x510	1
<b>5A</b> Estante izquierdo	15x350x320	3	<b>5B</b> Tabique derecho	15x720x510	1
<b>6A</b> Divisor horizontal	15x1477x360	1	<b>6B</b> Divisor horizontal izq	15x490x453	1
<b>7A</b> Tabique cent. izq.	15x355x360	1	<b>7B</b> Divisor horizontal der	15x490x453	1
<b>8A</b> Tabique cent. der.	15x355x360	1	<b>8B</b> Estante	15x453x470	2
<b>9A</b> Estante central	15x327x360	1	<b>9B</b> Puerta	15x565x477	4
<b>10A</b> Piso derecho	15x510x287	1	<b>10B</b> Trasera lateral	05x737x469	2
<b>11A</b> Tabique derecho	15x615x360	1	<b>11B</b> Trasera central	05x737x457	2
<b>12A</b> Estante derecho	15x257x360	1	<b>12B</b> Faja frontal	03x905x150	2
<b>13A</b> Piso izquierdo	15x510x380	1	<b>13B</b> Zócalo frontal	15x1842x150	1
<b>14A</b> Puerta rebatible	15x556x350	1	<b>15B</b> Puerta cajón	15x449x143	2
<b>15A</b> Trasera inf. der.	05x638x273	1	<b>16B</b> Lado cajón	15x350x110	4
<b>16A</b> Trasera sup.	05x918x371	1	<b>17B</b> Fondo cajón	03x429x350	2
<b>17A</b> Trasera central	05x371x366	1	<b>18B</b> Trasera cajón	15x399x110	2
<b>18A</b> Trasera izquierda	05x1000x366	1			
<b>19A</b> Puerta de vidrio	979x344	1			






### DETALLES DE HERRAJES

 A Tarugo 8x20 (8)	 B Tarugo 6x30 (55)	 C Dorado 3.5x14 (95)	 D Tarugo 6x50 (8)	 E Tornillo cabeza plana 4x60 (4)	 F Escuadra Doble(4)	 G Corredera (2)	 H Manija (7)	 I Patin 15mm (7)	 J Tornillo 4x50(50)	 K Clavo 10x10 (140)
 L Flangeado 3.5x40 (8)	 M Pistón (1)	 N Bisagra (10)	 Ñ Soporte de estante (28)	 O Batente (4)	 P Escuadra 18x18(4)	 Q Perfil H (1)	 R Bisagra para vidrio(1)	 S Chapa para vidrio (1)	 T Push open (1)	

Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol.

### Armado del cajón:

- 1 Tome los lados del cajón n°16B coloque los tarugos (A), total 4. Luego coloque el frente sobre los laterales haciendo coincidir la ranura del frente con la de ambos laterales. Una vez colocado los dos fije con escuadra doble (F) use tornillos (C) 4 unidades por escuadra. La puerta de cajón n° 8 unala a los laterales mediante la escuadra.






# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DDO 01


- 2** A continuación coloque el fondo de 3mm haciendo entrar por la ranura, asegúrese que entra hasta el fondo, penetrando en la ranura del frente del cajón.




- 3** Luego coloque la trasera, use tornillo (L) dos unidades por lateral.



- 4** De vuelta el cajón y clave el fondo a la trasera.



- 5** Tome la parte más fina y coloque en uno de los costados exterior del cajón con tornillos (G) . Repita la operación del lado opuesto. Reserve la parte gruesa de la corredera, se colocará en el cuerpo del mueble.







### Armado del mueble:

### Armado de mueble bajo:


- 1 Tome el tabique n°4B, coloque por la derecha las dos fajas n°12B, adelante y atrás, luego coloque el tabique derecho n°5B, use dos tarugos (B) y un tornillo (J).




- 2 Por debajo coloque el piso n°3B, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).



- 3 Por la izquierda del tabique izquierdo, coloque el divisor horizontal izquierdo n°6B, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J). Repita la operación colocando por la derecha el divisor horizontal derecho n°7B.



- 4 Coloque el lateral izquierdo n°1B, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).






# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

## Mueble DDO 01


- 5** Coloque los zócalos trasero y delantero, use dos tarugos (B) y un tornillo (J). Fije los zócalos al piso del mueble utilizando escuadra (P) a la altura de los tabiques, use dos tornillos (C). Total, cuatro escuadras.




- 6** Coloque el lateral derecho, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J). Y dos tarugos (B) y un tornillo (J) para los zócalos.



- 7** Coloque los patines (K), dos en cada parte inferior de los laterales y dos por cada zócalo-Clave.





- 8** De vuelta el mueble y coloque los fondos laterales, clave. Luego una los fondos centrales con perfil H (Q), coloque en el mueble y clave.






### Armado de la alzada:


- 1** Tome el divisor horizontal N°6A, una los tabiques centrales izquierdo n°7 y derecho n°8, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).




- 2** Coloque por la izquierda el tabique izquierdo n°4A, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).



- 3** Coloque el techo n°2A, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).





- 4** Coloque el lateral izquierdo n°1A y el lateral derecho n°3A, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).









- 5** Coloque el tabique 11A, use dos tarugos (B) y dos tornillos (J).




- 7** Coloque el piso derecho n°10A utilice a la derecha dos tarugos (D) y a la izquierda dos tarugos (B). A la derecha coloque dos tornillos (J). No coloque tornillo a la izquierda.



- 6** Coloque el piso izquierdo n°13A utilice a la izquierda dos tarugos (B) y a la derecha dos tarugos (D). A la izquierda coloque dos tornillos (J). No coloque tornillo a la derecha.




- 8** Coloque la alzada sobre el bajo haciendo entrar los tarugos que sobresalen en los laterales del bajo. Fije desde adentro de la parte interior del bajo tanto del lado izquierdo como el derecho con dos tornillos (E) por lado.







**9** Coloque los fondos de la alzada, clave.



**10** Coloque los soportes estantes (Ñ) en el bajo y la alzada. Coloque los estantes.




**11** Coloque las bases de la bisagra (N) en la alzada y en el bajo, use dos tornillos (C) en cada una.







- 12** Coloque las bisagras en las puertas, use dos tornillos (C). Coloque las puertas. Regule las puertas como indica el dibujo. Coloque las manijas en las puertas, use los tornillos provistos en el envoltorio. Coloque el pistón en la puerta superior, siga las instrucciones que están en la bolsa del mismo.



- 13** Coloque las bisagras de la puerta de vidrio (R), use tornillo (J). Coloque el vidrio y apriete con cuidado el tornillo plástico interno. Coloque la chapa negra (S) en el extremo inferior derecho de la puerta. Coloque el expulsor magnético (T) en la base de la alzada, use dos tornillos (C).



Colocar el tornillo en el segundo y cuarto agujero del push open.




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DDO 01

- 14** Coloque las correderas (G) en el bajo, luego coloque el cajón. Use tornillo (C). Coloque las manijas de los cajones, use los tronillos provistos en el envoltorio. Coloque los batentes (O) o topes de puerta, uno en cada puerta lateral, otro en la puerta levadiza y otro entre las dos puertas centrales del bajo. Use dos tornillos (C).





# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble  
DDO 01

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS INSTRUCTIVOS** **ESCANEANDO EL CÓDIGO**



#### CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ [asistencias@delos.com.ar](mailto:asistencias@delos.com.ar) o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.