



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble DLD06

MEDIDAS: 1910mm largo x 808mm ancho x 420mm alto


DETALLES DE PIEZAS

	Medidas (mm)	Cdad.
1 Lado izquierdo	15x791x350	1
2 Tapa	15x1910x808	1
3 Piso	15x1910x808	1
4 Tabique	15x791x350	1
5 Estante	15x777x320	1
6 Puerta	15x756x320	3
7 Trasera	15x1910x350	1
8 Tapa lateral	15x338x350	1
9 Tabique derecho	15x791x350	1




DETALLES DE HERRAJES

Tarugos



A
Tuerca minifix
(2)




B
6x30(36)

Herrajes



C
Tornillo 6x2
(28)



D
Batente
(2)



E
zapata
(6)



F
Bisagra
(4)

Tornillos



G
Tijera sujeta
puertas (4)



H
Tornillo
3.5x40(6)



I
Dorado
3.5x14(36)



J
Soporte
estante (4)



L
Tornillo
minifix
(2)




Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


Mueble DLD06

Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol.


- 1** Tome la trasera n°7, coloque el lateral izquierdo n°1 y los tabiques n°4. Use dos tarugos (B) y 3 tornillos (C) cabeza plana.




- 2** Tome el tabique derecho n°4, coloque los tornillos de minifix(L) en su lado derecho frontal. Tome la tapa lateral n°8, coloque dos tarugos (B) y las cazoletas de los minifix (A). Coloque la pieza y gire las cazoletas para fijar la pieza.




- 3** Coloque la tapa n°2. Use tarugos (B) y tornillos (C) cabeza plana.



- 4** De vuelta el box, coloque el piso. Use tarugos (B) y tornillos (C) cabeza plana.



- 5** Coloque las seis zapatas (E), use tornillo (H).








Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DLD06

- 6** Pare el box sobre sus patas, coloque las bases de las bisagras (F), use tornillos (I). Tome las puertas y coloque las bisagras, use tornillos (I). Coloque las puertas, ajuste el tornillo de la punta para fijar. Regule las puertas conforme indica el gráfico adjunto. Coloque las tijeras sujeta puerta (G), use tornillo (I). Coloque los batentes (D) de puerta sobre el tabique izquierdo, uno a cada lado. Use tornillo (I).




COMO AJUSTAR
LAS BISAGRAS



Ajuste de profundidad




Ajuste lateral



Ajuste de altura



- 7** Coloque los soporte estante. Coloque el estante (J).





Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DLD06

CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ asistencias@delos.com.ar o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEARDO EL CÓDIGO**

