



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

ORGANIZADOR DE LAVADERO DL 635

MEDIDAS 150 x 180 x 45 cm.


DETALLE DE PIEZAS

	Medidas (mm)	Cdad.
1 Lateral izquierdo	15x1800x450	1
2 Techo	15x570x450	1
3 Lateral derecho	15x1800x450	1
4 Piso	15x570x450	1
5 Divisor horizontal	15x570x450	1
6 Estante	15x570x400	2
7 Puerta	15x1685x292	2
8 Fondos	3x1695x293	2
9 Zócalo frontal	15x570x100	1



DETALLE DE HERRAJES

Tarugos



6x30 (12)


Tornillos



3.5x14
Dorado (32)




Tornillo
3.5x25 (4)




Tornillo
4x50 (16)


Herrajes



Clavos
10x10 (70)



Barral (1)



Soporte
estante 5/5 (8)



Patín plástico
de 15 mm (4)



Soporte
barral (2)



Bisagra26
codo 9 (6)



Colgantes
metálicos (2)



Perfil H
vinculanter (1)



Manija
vicente (2)

El número de piezas lo encontrará impreso en uno de los bordes de dicha pieza. Luego de armado el mueble, límpielo con un paño con alcohol puro, no use otro tipo de limpiador.



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

ORGANIZADOR DE LAVADERO DL 635


ARMADO DE MUEBLE:

1 Abra la caja e identifique todas las piezas del mueble. Abra la bolsa de herrajes, separe todos los elementos.


2 Tome los laterales (1) y (3) y coloque los soporte barral (I), use tornillo 3.5x14 (B). Luego clave los patines 15mm (H).




3 Tome el lateral izquierdo (1) una al techo (2), el divisor (5) y el piso (4) con tornillo 4x50 (D) y tarugo 6x30 (A).



4 Coloque el zócalo (9) en la parte delantera, con dos tornillos 4x50 (D).



5 Coloque el lateral derecho (3) al conjunto armado. Use tarugos 6x30 (A) y tornillo 4x50 (D).






Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

ORGANIZADOR DE LAVADERO DL 635


- 6** Dé vuelta el mueble colocandolo frente hacia abajo, presente los fondos (8) unidos con perfil H (L), escuadre el mueble y luego clave.




- 6** Pare el mueble, tome las puertas (7) y coloque las bisagras (J), use tornillo 3.5x14 (B), luego presente las puertas y colóquelas en el mueble. Use los mismos tornillos.



- 7** Coloque las manijas con tornillo 3.5x25 sin punta.



- 8** Coloque los soporte estante 5.5 (G), luego coloque los estantes (6). Tome el barral (F) para perchas y coloque.






Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

ORGANIZADOR DE LAVADERO DL 635

- 9 En el extremo superior derecho e izquierdo coloque colgante (K) alacena con tornillos 3.5x14 (B). Una vez armado y colocado en su lugar de uso, amurar a la pared para evitar que el mueble se caiga.



CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEANDO EL CÓDIGO**



CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ asistencias@delos.com.ar o al ☎ +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.