



# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


## COCINA COMPACTA DL 683

**MEDIDAS** 1770 x 1530 x 500 cm (Bajomesada) | 335 cm (Alzada)

### DETALLE DE PIEZAS


#### ALZADA

	Medidas (mm)	Cdad.
<b>1A</b> Lado izquierdo	15x1185x315	1
<b>2A</b> Tapa	15x1530x315	1
<b>3A</b> Lado derecho	15x1185x315	1
<b>4A</b> Divisorio horizontal	15x1500x315	1
<b>5A</b> Tabique	15x410x315	1
<b>6A</b> Estante	15x885x315	1
<b>7A</b> Puerta	15x425x449	2
<b>8A</b> Tapa lateral	15x495x295	1
<b>9A</b> Trasera izquierda	3x426x901	1
<b>10A</b> Trasera derecha	3x426x616	1
<b>11A</b> Faja frontal	15x1500x70	1



#### BAJOMESADA

	Medidas (mm)	Cdad.
<b>1B</b> Lado izquierdo	15x670x495	1
<b>2B</b> Lado derecho	15x670x495	1
<b>3B</b> Piso	15x1470x495	1
<b>4B</b> Tabique	15x555x495	1
<b>5B</b> Puerta	15x570x503	2
<b>6B</b> Puerta chica	15x385x473	1
<b>7B</b> Trasera	3x585x476	1
<b>8B</b> Trasera	3x585x502	2
<b>9B</b> Faja frontal	15x1470x100	2
<b>10B</b> Puerta cajón	15x473x183	1
<b>11B</b> Lado cajón	15x350x120	2
<b>12B</b> Fondo cajón	3x434x358	1
<b>13B</b> Trasera cajón	15x404x120	1



El número de piezas lo encontrará impreso en uno de los bordes de dicha pieza. Luego de armado el mueble, límpielo con un paño con alcohol puro, no use otro tipo de limpiador.




# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR


COCINA COMPACTA  
DL 683

## DETALLE DE HERRAJES

### Tarugos



### Tornillos



### Herrajes






### DETALLE DE PASOS PARA EL ARMADO


Abra la caja e identifique todas las piezas del mueble. Abra la caja de herrajes, separe todos los elementos.

#### ARMADO DE CAJONES:


- 1 Coloque los tarugos de 8x20 con cola.
- 2 Arme la estructura del cajón, usando tornillos 3,5x40 (E).




- 3 Coloque el frente, ponga cola, y fije mediante 2 escuadras dobles con tornillo 3,5x14 (D).



- 4 Luego de vuelta el cajón y coloque el fondo en la ranura del frente. Clave el fondo del cajón.




- 5 Coloque las correderas metálicas (G) usando tornillos 3.5x14 (D), la corredera sirve de soporte del fondo.




#### ARMADO DE MUEBLE:

##### BAJOMESADA

- 1 Tome el lateral derecho (2B) y tabique (4B) y coloque las correderas de los cajones con tornillo 3,5x14 (D).



- 2 Una los laterales (1B y 2B) y tabique (4B) al piso (3B) con tornillos 4x50 (F) y tarugo 6x30 (A). En la parte superior del tabique coloque tarugos 6x30 (A) para unir a las fajas.






# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

## COCINA COMPACTA DL 683


- 3** Coloque las fajas (9B) haciendo coincidir la perforación con el tarugo. Esto dejará posicionado el tabique en el lugar correcto. Coloque tornillo 6x50 (F) en los extremos de ambos laterales. Fije escuadra a la faja, desde el interior, a la parte superior del tabique con tornillo 3,5x14 (D).




- 4** Con el mueble frente hacia abajo, clave los fondos, el crudo (7B) detrás de los cajones y los blancos (8B) detrás de las puertas.



- 5** Coloque las bisagras (J) en las puertas (5B y 6B) con tornillos 3.5x14 (D) y una con el mismo tornillo al cuerpo del mueble. Regule las mismas.



- 6** Acueste el mueble y coloque las patas (M) una en cada vertice y otra central, con tornillo 3,5x14 (D).





# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

## COCINA COMPACTA DL 683


### Parte Superior

#### ALZADA


- 1** Tome divisor horizontal (4A), coloque por arriba el tabique (5A), use dos tarugos 6x30 (A) y un tornillo 4x50 (F).




- 2** Coloque el lateral superior izquierdo (1A), use dos tarugos 6x30 (A) y un tornillo 4x50 (F).



- 3** Coloque la faja frontal superior (11A) por debajo del divisor horizontal (4A), use dos tornillos 4x50 (F).



- 4** Coloque el lateral derecho (3A), use dos tarugos 6x30 (A) y un tornillo 4x50 (F). Fije la faja frontal con dos tornillos 4x50 al lateral derecho. Luego coloque por detrás de la faja dos escuadras 18x18 (R), use dos tornillos 3,5x14 (D). Con esto fijará la faja al divisor horizontal.







# Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

## COCINA COMPACTA DL 683

- 5** Coloque el techo (2A), use dos tarugos 6x30 y un tornillo 4X50 (F).




- 6** Ponga el mueble con el frente hacia abajo, coloque las traseras (10A y 9A) y clave.




### Montaje de ambas partes

- 7** Con la ayuda de otra persona, tome la base armada y sobre sus patas, una a ambos lados con tornillo unidor y tuerca, dos por lado.



- 8** Coloque la tapa lateral derecha (8A), fije al lateral derecho de la alzada, use dos tarugos 6x30 (A) y un tornillo 4x50 (F). Y por dentro del bajo, use dos escuadras 18x18 (R) para fijar la tapa a las fajas frontales, use dos tornillos 3,5x14 (D) por escuadra.






# Delos



AMBIENTAMOS TU HOGAR

## COCINA COMPACTA DL 683


- 9** Coloque los soportes estantes (P) en la alzada y coloque el estante.



- 10** Coloque las bases de las bisagras en la alzada y en el bajo, use dos tornillos 3,5x14 por bisagra. 11 tome las puertas, coloque las bisagras, use dos tornillos 3,5x14.



- 7** Coloque los cajones y las manijas (L) con tornillos 3,5x25 sin punta (E).





# Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

COCINA COMPACTA  
DL 683

CONSULTA NUESTROS **VIDEOS** INSTRUCTIVOS **ESCANEAANDO EL CÓDIGO**



#### CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ [asistencias@delos.com.ar](mailto:asistencias@delos.com.ar) o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.